


Нагреватели. Осушители. Вентиляторы. Аксессуары.

| Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг | Цена, EUR |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------|-------------|---------|-----------|
| Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - низкое давление | | | | | | | |
|  B 35 CED | 10 | 280 | диз./керос. | 0,8 | 81x35x45 | 17 | 395 |
| B 70 CED | 20 | 400 | диз./керос. | 1,6 | 81x35x45 | 17 | 407 |
| B 100 CED | 29 | 800 | диз./керос. | 2,3 | 111x40x45 | 25 | 517 |
| B 150 CED | 44 | 900 | диз./керос. | 3,5 | 111x40x45 | 25 | 569 |
| B 100 CEG NEW! | 29 | 800 | диз./керос. | 2,3 | 111x40x45 | 25 | 517 |
| B 150 CEG NEW! | 44 | 900 | диз./керос. | 3,5 | 111x40x45 | 25 | 569 |
| B 300 CED NEW! | 44/48 | 900/1800 | диз./керос. | 3,5/7 | 160x75x90 | 53 | 1 030 |
| Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - высокое давление | | | | | | | |
| B 180 | 48 | 1 550 | диз./керос. | 3,8 | 120x40x53 | 30 | 877 |
| B 230 | 65 | 3 000 | диз./керос. | 5,2 | 120x65x100 | 57 | 1 319 |
| B 360 | 111 | 3 300 | диз./керос. | 8,8 | 160x75x118 | 86 | 1 568 |
| Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева | | | | | | | |
| BV 77 E | 20 | 1 550 | диз./керос. | 1,67 | 120x40x53 | 32 | 905 |
| BV 110 E | 33 | 1 800 | диз./керос. | 2,71 | 120x65x100 | 61 | 1 420 |
| BV 170 E | 47 | 1 800 | диз./керос. | 3,90 | 133x65x100 | 65 | 1 596 |
| BV 290 E | 81 | 3 300 | диз./керос. | 6,8 | 160x75x118 | 100 | 1 761 |
| Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева - осевой вентилятор | | | | | | | |
| BV 310 FS | 75 | 4 400 | диз./керос. | 6,4 | 150x62x110 | 162 | 3 291 |
| BV 470 FS | 134 | 8 000 | диз./керос. | 11,3 | 175x76x115 | 224 | 3 997 |
| BV 690 FS | 220 | 12 500 | диз./керос. | 18,5 | 221x85x138 | 330 | 5 515 |
| BV 690 FT | 220 | 12 500 | диз./керос. | 18,5 | 220x84x147 | 333 | 5 515 |
| Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева - радиальный вентилятор | | | | | | | |
| BV 310 FSR | 75 | 5 500 | диз./керос. | 6,4 | 150x62x140 | 162 | 3 498 |
| BV 470 FSR | 134 | 8 000 | диз./керос. | 11,3 | 209x76x123 | 257 | 4 591 |
| BV 470 FTR | 134 | 8 000 | диз./керос. | 11,3 | 209x76x123 | 257 | 4 591 |
| BV 690 FTR | 220 | 12 500 | диз./керос. | 18,5 | 251x84x144 | 371 | 6 143 |
| Жидкотопливные стационарные нагреватели воздуха | | | | | | | |
| BF 30E | 35 | 2 400 | диз./керос. | 2,9 | 159x107x202 | 154 | 3 268 |
| BF 35 | 33,7 | 1 900 | диз./керос. | 2,84 | 105x46x160 | 132 | 3 642 |
| BF 45 | 46,8 | 2 800 | диз./керос. | 3,95 | 105x46x160 | 137 | 3 881 |
| BF 75 | 71,1 | 4 500 | диз./керос. | 6 | 112x54x170 | 173 | 4 313 |
| BF 95 | 93 | 5 300 | диз./керос. | 7,84 | 122x68x188 | 197 | 4 960 |
| BF 105 | 104,6 | 6 300 | диз./керос. | 8,82 | 140x76x200 | 264 | 5 270 |
| Жидкотопливные нагреватели воздуха ИК излучения | | | | | | | |
| XL 6 | 17 | - | диз./керос. | 1,35 | 60x38x58 | 18 | 630 |
| XL 9 ER | 43 | - | диз./керос. | 3,37 | 120x75x113 | 69 | 1 900 |
| XL 9 SR (2 step) | 29-43 | - | диз./керос. | 2,3-3,4 | 120x75x113 | 69 | 1 998 |
| Газовые нагреватели воздуха - ручной поджиг | | | | | | | |
| BLP 15 M | 11-15 | 300 | пропан/бутан | 1,07 | 49x21x30 | 5 | 136 |
| BLP 17 M | 10-16 | 300 | пропан/бутан | 1,16 | 55x23x30 | 5 | 136 |
| BLP 33 M | 18-33 | 1 000 | пропан/бутан | 2,40 | 60x25x36 | 8 | 219 |
| BLP 53 M | 36-53 | 1 450 | пропан/бутан | 3,78 | 68x30x51 | 12,5 | 317 |
| BLP 70 M | 39-69 | 2 300 | пропан/бутан | 4,95 | 70x34x51 | 19 | 362 |
| BLP 73 M | 49-73 | 2 300 | пропан/бутан | 5,02 | 76x30x51 | 16 | 362 |
| Газовые нагреватели воздуха - электронный поджиг | | | | | | | |
| BLP 33 E, ET | 18-33 | 1 000 | пропан/бутан | 2,40 | 60x25x36 | 8 | 348 |
| BLP 50 E | 31-46 | 1 450 | пропан/бутан | 3,29 | 66x30x46 | 9 | 475 |
| BLP 53 E, ET | 36-53 | 1 450 | пропан/бутан | 3,78 | 68x30x51 | 12,5 | 475 |
| BLP 70 E | 39-69 | 2 300 | пропан/бутан | 4,95 | 70x34x51 | 14,4 | 508 |
| BLP 73 E, ET | 49-73 | 2 300 | пропан/бутан | 5,02 | 76x30x51 | 14,4 | 508 |
| BLP 100 E | 53-86 | 2 300 | пропан/бутан | 6,30 | 93x40x63 | 35 | 936 |
| BLP 103 E, ET | 57-103 | 3 260 | пропан/бутан | 6,60 | 94x39x62 | 35 | 936 |
| Газовый нагреватель воздуха - возможность работы от аккумулятора | | | | | | | |
| BLP 17M DC NEW! | 10-16 | 300 | пропан/бутан | 1,16 | 55x23x30 | 5 | 229 |
| BAT3 NEW! | - литий-ионный аккумулятор (Li-ion) емкостью 3 Ач | | | | | | 80 |
| CH3 NEW! | - зарядное устройство | | | | | | 80 |
| BLP 17 M DC+BAT3+CH3 NEW! | - комплект из нагревателя, аккумулятора и зарядного устройства | | | | | | 369 |
| Стационарные нагреватели на отработанном масле | | | | | | | |
| WA 33 C | 33-21 | 1 000 | отработка | 2,9-1,8 | 54x86x137 | 86 | 1 620 |
| Газовые нагреватели ИК излучения | | | | | | | |
| 34 CR / 44 CR / 45 CR | 4,4 | - | пропан/бутан | - | 16x35x46 | 2,6 | 49 |
| 440 CR / 450 CR | 4,2 | - | пропан/бутан | 0,31 | 46x33x76 | 9 | 89 |
| Электрические нагреватели воздуха ИК излучения | | | | | | | |
| TS 3A | 0,8-1,6-2,4 | - | - | - | 44x39x24 | 7,6 | 282 |
| HALL 1500 | 1,5 | - | - | - | 54x25x32 | 4,8 | 240 |
| HALL 3000 | 1,5-3 | - | - | - | 55x34x64 | 12 | 484 |



Нагреватели. Осушители. Вентиляторы. Аксессуары.

| Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг | Цена, EUR |
|--|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|--------------|
| Электрические тепловентиляторы | | | | | | | |
| Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Макс. потребляемый ток, А | Напряжение, В/Гц | Размеры, см | Вес, кг | Цена, EUR |
| B 2 EPB | 1-2 | 184 | 8,7 | 230/50 | 24x22x26 | 3,7 | 88 |
| B 3,3 EPB | 1,65-3,3 | 510 | 14,5 | 230/50 | 28x27x44 | 5,1 | 108 |
| B 5 EPB | 2,5-5 | 510 | 3x7,2 | 400/50 | 37x31x39 | 6,4 | 138 |
| B 5 EPB R | 5 | 510 | 3x7,2 | 400/50 | 37x31x39 | 6,4 | 127 |
| B 9 EPB | 4,5-9 | 800 | 3x13 | 400/50 | 42x33x43 | 9 | 175 |
| B 15 EPB | 7,5-15 | 1700 | 3x22 | 400/50 | 37x48x53 | 15 | 270 |
| B 22 EPB | 11-22 | 2400 | 3x32 | 400/50 | 38x55x63 | 20 | 380 |
| Электрические тепловентиляторы - подключение гибких шлангов | | | | | | | |
| B 18 EPR | 9-18 | 1700 | 3x26 | 400/50 | 60x40x46 | 27 | 501 |
| B 30 EPR | 15-30 | 3500 | 3x43,5 | 400/50 | 105x60x82 | 51 | 990 |
| RS 30 NEW! (кабель в комп.) | 15-30 | 3100 | 3x43 | 380-400/50 | 74x63x77 | 38 | 1 000 |
| RS 40 NEW! (кабель в комп.) | 20-40 | 3100 | 3x58 | 380-400/50 | 87x63x77 | 46 | 1 100 |
| Осушители воздуха | | | | | | | |
| Модель | Производ., л/сут | Поток воздуха, м³/ч | Мощность эл., кВт | Вместимость резервуара, л | Размеры, см | Вес, кг | Цена, EUR |
| Профессиональные осушители воздуха | | | | | | | |
| DH 26 | 27 | 350 | 0,62 | 8,0 | 43x40x73 | 36 | 879 |
| DH 44 | 41 | 480 | 0,78 | 11,0 | 59x58x83 | 43 | 1 231 |
| DH 62 | 52 | 480 | 0,99 | 11,0 | 59x58x85 | 43 | 1 465 |
| DH 92 | 80 | 1 000 | 1,60 | 11,0 | 59x58x10 | 66 | 1 934 |
| DHP 45 NEW! | 46 | 500 | 0,66 | 10,5 | 73x58x83 | 42 | 1 406 |
| DHP 65 NEW! | 56 | 500 | 0,78 | 10,5 | 73x58x83 | 45 | 1 582 |
| Полупрофессиональные осушители воздуха | | | | | | | |
| DH 721 | 20 | 240 | 0,49 | 4,7 | 38x35x64 | 20 | 387 |
| DH 731 | 30 | 200 | 0,73 | 5,0 | 46x38x63 | 22 | 527 |
| DH 732 | 30 | 200 | 0,73 | 5,0 | 46x38x63 | 22 | 586 |
| DH 752 | 46,7 | 350 | 0,90 | 5,7 | 62x42x68 | 31 | 879 |
| DH 772 | 72 | 850 | 1,79 | 10,0 | 73x53x117 | 57 | 1 313 |
| Бытовые осушители воздуха | | | | | | | |
| DH 710 | 10 | - | - | - | - | - | 211 |
| DH 711 | 10 | 130 | 0,25 | 2,5 | 38x31x55 | 15 | 253 |
| DH 716 | 16 | 215 | 0,28 | 5,5 | 46x26x58 | 12 | 305 |
| DH 720 | 20 | 215 | 0,37 | 5,5 | 46x26x58 | 12,5 | 352 |
| DH 745 | 45 | 300 | 0,83 | 4,0 | 58x29x56 | 18,5 | 516 |
| Профессиональные адсорбционные осушители | | | | | | | |
| DHA 10 | 9 | 200 | 0,78 | 3,5 | 51x25x58 | 8,5 | 210 |
| DHA 140 | 10,8 | 120 | 0,78 | 0,5 | 42x34x34 | 13 | 1 994 |
| DHA 250 | 26,4 | 290 | 1,63 | 1,1 | 51x37x40 | 19 | 2 518 |
| DHA 360 | 33,6 | 400 | 1,97 | 1,4 | 56x45x44 | 28 | 3 410 |
| Вентиляторы | | | | | | | |
| BL 4800 | - | 750 | 0,25 | - | 70x21x68 | 7,2 | 168 |
| BL 6800 | - | 3 900 | 0,75 | - | 51x40x55 | 14,7 | 231 |
| BL 8800 | - | 7 800 | 0,75 | - | 56x55x60 | 19 | 285 |
| CD 5000 | - | 2 600 | 1,02 | - | 52x43x50 | 15 | 252 |
| DF 20P | - | 8 040 | 0,13 | - | 70x21x69 | 9 | 126 |
| DF 30P | - | 16 800 | 0,47 | - | 92x34x93 | 24 | 346 |
| DF 48P | - | 27 360 | 0,91 | - | 127x38x132 | 50 | 588 |
| MF 30P | - | 19 200 | 0,38 | - | 93x26x94 | 16,5 | 220 |



Нагреватели. Осушители. Вентиляторы. Аксессуары.

| Модель | Мощность, кВт | Поток воздуха, м³/ч | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Размеры, см | Вес, кг | Цена, EUR |
|--------------------|---|---------------------|---------|----------------------|-------------|---------|-----------|
| Аксессуары | | | | | | | |
| Артикул | Описание | | | | | | Цена, EUR |
| Воздуховоды | | | | | | | |
| 4160.251 | Гибкий шланг 7,6м-205мм BL4800 | | | | | | 88,60 |
| 4031.402 | Гибкий шланг 7,6м-470мм BL8800 | | | | | | 164,92 |
| 4031.406 | Гибкий шланг 7,6м-305мм BL6800 | | | | | | 133,57 |
| 4515.557 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-230мм BV310 (4 сопла) | | | | | | 147,20 |
| 4515.553 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-305мм BV470/B18EPR/BV77 | | | | | | 166,29 |
| 4515.550 | Гибкий шланг 3м-305мм BV77 | | | | | | 83,14 |
| 4515.558 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-350мм BV690 | | | | | | 205,81 |
| 4031.401 | Гибкий шланг (черно-желтый) 7,6м-407мм BV110/BV170/B30EPR | | | | | | 209,90 |
| 4515.551 | Гибкий шланг (желто-черный) 15м-407мм В 30EPR | | | | | | 403,45 |
| 4515.552 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-508мм | | | | | | 241,25 |
| 4515.554 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-450мм BV310 (1 сопло) | | | | | | 224,90 |
| 4031.038 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-610мм BV290/BV470 (1 сопло) | | | | | | 299,86 |
| 4515.556 | Гибкий шланг (желто-черный) 7,6м-710мм BV690 (1 сопло) | | | | | | 399,36 |
| 4032.950 | Комплект соединительных элементов 294мм BV77 | | | | | | 20,20 |
| 4031.909 | Комплект соединительных элементов 400мм BV110/BV170 | | | | | | 23,72 |
| 4031.910 | Комплект соединительных элементов 600мм BV290 | | | | | | 37,89 |
| 4515.591 | Сумка-чехол для гибкого шланга 7,6м-407мм(4031.401) | | | | | | 34,08 |
| 4515.592 | Сумка-чехол для гибкого шланга 7,6м-305мм(4515.553) | | | | | | 22,49 |
| 4515.593 | Сумка-чехол для гибкого шланга 7,6м-610мм (4031.038) | | | | | | 79,05 |
| Термостаты | | | | | | | |
| 4150.105 | Термостат TH-5 - кабель 3м BLP E/XL9/B230/B360/BV77-290/BV310-690/EPR/B35-150CED | | | | | | 57,25 |
| 4161.967 | Термостат TH-5 - кабель 10м BLP E/XL9/B230/B360/BV77-290/BV310-690/EPR/B35-150CED | | | | | | 84,86 |
| Элементы | | | | | | | |
| 4013.260 | Труба отвода газов 120 мм, 1м BV 77 | | | | | | 60,87 |
| 4013.261 | Отвод 120мм, 90° BV77 | | | | | | 83,33 |
| 4013.262 | Зонт 120мм, BV77 | | | | | | 46,15 |
| 4013.243 | Труба отвода газов 150мм, 1м BV110-290/BV310 | | | | | | 78,70 |
| 4013.247 | Отвод 150мм, 90° BV110-290/BV310 | | | | | | 91,84 |
| 4013.249 | Зонт 150мм BV110-290/BV310 | | | | | | 61,80 |
| 4013.245 | Труба отвода газов 200мм, 1м BV470/BV690 | | | | | | 106,91 |
| 4013.248 | Отвод 200мм, 90° BV470/BV690 | | | | | | 106,80 |
| 4013.250 | Зонт 200мм BV470/BV690 | | | | | | 81,04 |
| Другие | | | | | | | |
| 4031.120 | Устройство предварительного нагрева топлива XL9/B230/B360/BV/GREEN | | | | | | 119,10 |
| 4100.827 | Устройство предварительного нагрева топлива | | | | | | 134,39 |
| 4103.925 | Тележка B35/B70 | | | | | | 53,84 |
| 4201.159 | Тележка XL6 | | | | | | 70,88 |
| 4031.460 | Топливная трубка 4м BV310/BV470/BV690/BG/BI | | | | | | 42,39 |
| 4511.031 | Удлинитель (шнур) 10kW, 400V, 5м B5EPB/B9EPB | | | | | | 50,32 |
| 4511.032 | Удлинитель (шнур) 10kW, 400V, 10м B5EPB/B9EPB | | | | | | 69,46 |
| 4511.033 | Удлинитель (шнур) 22kW, 400V, 5м B15EPB/B22EPB/B18EPR | | | | | | 92,63 |
| 4511.034 | Удлинитель (шнур) 22kW, 400V, 10м B15EPB/B22EPB/B18EPR | | | | | | 149,22 |
| 4511.035 | Удлинитель (шнур) 43kW, 400V, 5м B30EPR | | | | | | 213,69 |
| 4511.036 | Удлинитель (шнур) 43kW, 400V, 10м B30EPR | | | | | | 309,05 |
| 4515.912+4515.914 | Газовый соединитель BLP | | | | | | 65,12 |
| 4514.091 | Топливный бак BV310-85л | | | | | | 1 040,51 |
| 4514.098 | Топливный бак BV470-140л | | | | | | 1 103,76 |
| 4514.099 | Топливный бак BV690-200л | | | | | | 1 170,27 |
| 4515.932 | Топливный провод BV310-690 | | | | | | 62,83 |
| 4514.789 | Панель 4 сопла 4x225мм BV310 | | | | | | 168,17 |
| 4514.093 | Панель 1 сопло 700 мм BV690 | | | | | | 125,10 |
| 4514.080 | Панель 2 сопла 2x500мм BV690 | | | | | | 317,58 |
| 4514.097 | Панель 1 сопло 600мм BV470 | | | | | | 96,83 |
| 4514.096 | Панель 2 сопла 2x400мм BV470 | | | | | | 181,99 |
| 4109.427 | Манометры 0-0,6bar B35-150 | | | | | | 60,79 |
| 4109.435 | Манометры 0-16bar для жидкотопливных нагревателей высокого давления | | | | | | 60,79 |

